


## Vleugels maken met glasverf door Tania Petré

<http://users.telenet.be/fantasie-art>



Benodigdheden bij dit voorbeeld:

- goudkleurige metaaldraad in 2 diktes
- 3 kleuren glasverf, groen, parelmoer en transparant
- Groene funliner
- Glitters
- Werkvoorbeeld in documenthouder
- tape en tangen




Knip van het dikke metaaldraad 1 lang stuk, voldoende lang om de bovenste en de 4<sup>e</sup> vleugelrand te bedekken + de steel te maken. Plooi dit stuk draad in 2 en draai het middenstuk op. De twee uiteinden blijven los en worden op de contouren van de bovenste en de 4<sup>e</sup> vleugelrand gelegd en vastgezet dmv tape van de linkse vleugel in het voorbeeld.

Bij de rechter vleugelhelft gaan we ook de vleugelranden van 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> vleugel voorzien van een fijn goudkleurig metaaldraadjke. Als straks de 2 vleugelhelften tegen elkaar worden gezet is dit veel makkelijker om de metaaldraden op elkaar te laten passen.



We beginnen met een lijntje groene glasverf over alle vleugelranden. Vervolgens gaan we met de transparante glasverf alle onderste contouren van de vleugels voorzien van een lijntje verf. In het midden van de vleugels komt een druppel parelmoer. Dit alles gaan we nu laten samenvloeien met behulp van satéstokje.



Je kan in de natte verf nu reeds glitters strooien , dat is een kwestie van smaak. Zelf geef ik er de voorkeur aan om dit later , bij de afwerking te doen.

Het is van belang om de vleugels nu zeer goed te laten drogen, je kan dit proces versnellen door de sheets boven op de radiator te leggen.

De vleugels zijn droog , wanneer ze vanzelf loslaten van de plastic hoesjes als je deze even omkrult. Meestal is dit na 12 tal uur.

Zoals je kan zien heb je dus 4 vleugelhelften. 2 met 5 draadjes, 2 met 2 draadjes.

Wanneer de glasverfvleugels droog zijn, gaan we voorzichtig alle tape verwijderen. De kant waarmee je glasverfvleugel op de sheet ligt is de "plakkant" en de vlakke kant.

Vervolgens ga je de twee vleugelhelften voorzichtig tegen elkaar aanbrengen met de "plakkanten" tegen elkaar. Je hoeft hier geen lijm of iets dergelijks aan te brengen. Zorg dat je metaaldraden mooi tegen elkaar aanliggen.

Draai vervolgens de twee onderste stukken metaaldraad in elkaar tot 1 dikke draad. Dit stuk wordt later in de rug van je pop gestoken.

De overige draadeinden worden ook even 2 toertjes vastgedraaid.

De dunne metaaldraden worden aan de vleugeltopjes afgeknipt.



Nu kun je met de groene funliner aan de slag. Het is een textielverf die vol met glitters zit. Je brengt een dun lijntje aan op alle metaaldraadjes van dezelfde vleugelkant.

Je kan er leuke effecten mee bereiken, wanneer je deze verf op stof, (bv op organza vleugels) aanbrengt en deze daarna licht strijkt, bolt deze sponsachtig op. Ze is in tal van kleuren te verkrijgen, ook zilver en goud.



Wanneer beide kanten droog zijn kan je naar believen extra glitters, beads etc. aanbrengen. De gaatjes in de rug van je pop bepalen de lengte van je draaduiteinden, even nameten en op de juiste lengte afknippen. Als je de vleugels niet permanent wil vastzetten is het wel handig om de draadeindjes licht te vertinnen met soldeer.

De losse uiteindjes draai je even om een satéstokje en klaar zijn je glasverfvleugels. Als je nog vragen heb, aarzel dan niet, ik beantwoord ze met veel plezier.

[petre.tania@telenet.be](mailto:petre.tania@telenet.be)